

製品仕様書	製品番号	製品名称	ファームウェア	版	発行	頁
	0291-005	AXIS Q7404 ビデオエンコーダ	5.02	1	2009/09/25	1/3


ビデオエンコーダ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG
解像度	D1、4CIF、2CIF、CIF、QCIF 最大：720x480、最小：176x120
フレームレート H.264	すべての解像度で最大30フレーム/秒
フレームレート Motion JPEG	すべての解像度で最大30フレーム/秒
ビデオストリーミング	H.264/Motion JPEGの同時配信可能：最大解像度で最大フレームレートが出るのは3ストリームまで (各チャンネル) 固定、可変ビットレート (H.264)
画像の設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、コントラスト 画像の回転：90°、180°、270° 縦横比調整 ミラーリング オーバーレイ機能 (テキスト/画像) プライバシーマスク デインターレース
音声	
音声ストリーミング	チャンネル1で利用可能：半二重、単方向
音声圧縮	AAC-LC 8 kHz 32 kbit/s、16 kHz 64 kbit/s G.711 PCM 8 kHz 64 kbit/s G.726 ADPCM 8 kHz 32または24 kbit/s
音声入力/出力	外部マイクロフォン、ライン入力、ラインレベル出力
ネットワーク	
セキュリティ	マルチユーザパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X認証、ダイジェスト認証、ユーザアクセスログ
対応プロトコル	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, IEEE 802.1X, QoS layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インターフェイス	VAPIX®を含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPIの提供 (www.axis.com にて入手可能です)
インテリジェント ビデオ	ビデオモーション検知、いらすら警告、音声検知

製品仕様書	製品番号	製品名称	ファームウェア	版	発行	頁
	0291-005	AXIS Q7404 ビデオエンコーダ	5.02	1	2009/09/25	2/3

アラームトリガ	インテリジェントビデオ、外部入力、ビデオ信号の停止
アラームイベント	FTP、HTTP、電子メールを利用した画像アップロード HTTP、TCP、電子メールを利用したイベント通知 外部出力の駆動、プリセットポジションへの移動
アラームバッファ	64 MB (プリ/ポストアラーム)
パン/チルト/ズーム	対応するパン/チルト/ズーム用のドライバはAxisのホームページからダウンロードが可能 (www.axis.com) プリセットポジション (100個)、ガードツアー、パン/チルト/ズームコントロールキュー
一般	
ケーシング	メタルケーシング
プロセッサ/メモリ	ビデオ処理/圧縮 : ARTPEC-3×4、メモリ : 128 MB×4、フラッシュ : 128 MB×4
電源	8 ~ 20V DC、最大16.1W
コネクタ	BNCコネクタ×4 (アナログコンポジットビデオ、NTSC/PAL自動認識) イーサネットコネクタ (RJ-45) : 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 電源コネクタ (Power input) : 8 ~ 20V DC、最大16.1 W I/Oターミナルコネクタ×4 (入力/出力の設定が可能、各チャンネルに2ポート) Audio in/out : 3.5 mmミニジャック RS-485/RS-422シリアルポート×4
動作環境	温度 : 0 ~ 45°C、湿度 : 20 ~ 80% RH (結露不可)
認可	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, C-tick AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1 Power supply PS-P: EN 60950-1, UL, CSA
重量	796 g (外部電源を除く)
付属品	外部電源アダプタ、マウンティングキット、ターミナルコネクタ、インストールガイド、AXIS Network Video CD、Windows用H.264デコーダライセンス (4ユーザーライセンス)

製品仕様書	製品番号	製品名称	ファームウェア	版	発行	頁
	0291-005	AXIS Q7404 ビデオエンコーダ	5.02	1	2009/09/25	3/3

■外形寸法図 (単位:mm)



記載の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。